

Приложение  
к Порядку оценки соблюдения региональных  
стандартов государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,  
находящимися в ведении  
Министерства культуры Омской области

Отчет БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»  
об оказании государственной услуги «Услуга по публичному предоставлению музейных предметов и музейных  
коллекций» за 2014 год

Цель предоставления государственной услуги: создание возможностей для доступа населения к музейным предметам и музейным коллекциям, хранящимся в государственных музеях Омской области.

Потенциальные потребители государственной услуги: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Омской области.

Наименование показателей (требований) к предоставлению государственной услуги	Установленное значение показателя (требования)	Фактическое значение показателя (требования)	Документы, подтверждающие фактическое значение показателя (требования)	Процентная оценка степени соблюдения установленного значения показателя (требования)	Причины отклонения фактического значения от установленного
1. Показатели оценки качества государственной услуги				100	
1.1. Доля ежегодно экспонируемых музейных предметов, процентов	9,2	10,5	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.	114,1	Проведение 17 выставочных проектов из собственных фондов, а также крупных проектов «Чай. Кофе. Шоколад», «Хрустальный дворец», «Романтика спорта», «Наш Эрмитаж» и др.
1.2. Число опубликованных изданий (научных, научно-популярных, справочных), связанных с тематикой работы музея, в том числе на электронных носителях, единиц	15	15	Текстовый отчет о деятельности БУК «Музей имени М.А. Врубеля» за 2013 г. Наличие опубликованных изданий музея за 2014 год;	100	
1.3. Число проведенных лекций, единиц	890	911	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.	102,4	

1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и доступностью услуги, процентов	99,0	99,0	Результаты анкетных опросов потребителей услуги	100	
2. Требования к материально-техническому обеспечению оказания государственной услуги				100	
2.1. Здание, в котором размещается учреждение Музей размещается в двух зданиях: Врубелевский корпус – ул. Ленина,3 Генерал-губернаторский дворец – ул. Ленина, 23	Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), доступном для населения. Состояние здания, в котором располагается учреждение (включая хранилище), не является аварийным. Здание учреждения подключено к системам централизованного отопления. Лестницы при входе в здание учреждения оборудованы пандусами и поручнями (если планировка позволяет осуществить эти работы)	Музей размещается в приспособленных зданиях, доступных для населения  Состояние Врубелевского корпуса и Генерал-губернаторского дворца (включая хранилища) не является аварийным. Оба здания музея подключены к системам централизованного отопления. Лестницы при входе в оба здания музея оборудованы поручнями, пандусы в здании по адресу ул. Ленина, 23 отсутствуют, т.к. планировка здания не позволяет осуществить эти работы	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Наличие систем централизованного отопления; поручней, пандусов	100	Пандусы на лестницах в здании по адресу ул. Ленина, 23 отсутствуют, т.к. планировка здания не позволяет осуществить эти работы
2.2. Состав помещений музея	Состав помещений учреждения для оказания услуги по публичному предоставлению музейных предметов и музейных	Состав помещений учреждения для оказания услуги по публичному предоставлению музейных предметов и музейных	Приказ № 7 от 24.01.2011 г. «О нумерации и закреплении помещений музея»	100	

	<p>коллекций включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экспозиционно-выставочные помещения;</li> <li>- лекционный зал;</li> <li>- помещения для хранения фондов;</li> <li>- реставрационная мастерская;</li> <li>- служебные помещения;</li> <li>- гардероб для верхней одежды посетителей;</li> <li>- место для продажи сувенирной продукции;</li> <li>- санузел для посетителей, снабженный необходимыми гигиеническими средствами</li> </ul>	<p>коллекций включает:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- экспозиционно-выставочные помещения;</li> <li>- лекционный зал;</li> <li>- помещения для хранения фондов;</li> <li>-реставрационные мастерские;</li> <li>- служебные помещения;</li> <li>- гардеробы для верхней одежды посетителей;</li> <li>- место для продажи сувенирной продукции;</li> <li>- санузлы для посетителей, снабженные необходимыми гигиеническими средствами</li> </ul>			
2.3. Температурно-влажностный режим	<p>Экспозиционно-выставочные помещения и помещения для хранения фондов оснащены оборудованием, обеспечивающим поддержание нормативного температурно-влажностного режима (18 +/- 2 град. С, влажность – 53%)</p>	<p>Экспозиционно-выставочные помещения и помещения для хранения фондов оснащены оборудованием, обеспечивающим поддержание нормативного температурно-влажностного режима (18 +/- 2 град. С, влажность – 53%)</p>	<p>Наличие гигрорегулируемых приточных устройств ЕММ «АЭРЭКО», терморегуляторов на системы центрального отопления, тепловых завес в зданиях музея Ленина,3 и Ленина, 23, специализированного освещения с УФ-фильтром; приборов за контролем температурно-влажностного режима: система дистанционного мониторинга параметров микроклимата (логгер testo 174Н), аспирационные психрометры, метеометры, люксометры, приборы для поддержания влажности воздуха</p>	100	
2.4. Информатизация и компьютеризация	<p>Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с должностными инструкциями). У учреждения имеется электронная почта,</p>	<p>Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с должностными инструкциями). У учреждения имеется электронная почта,</p>	<p>Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.</p>	100	

	Интернет-сайт, поддерживаемый в актуальном режиме	Интернет-сайт, поддерживаемый в актуальном режиме			
3. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги				100	
3.1. Санитарное состояние	Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для посетителей помещений музея производится каждый рабочий день	Деятельность музея соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для посетителей помещений музея производится каждый рабочий день	Дератизация и дезинсекция 2 раза в месяц в соответствии с нормативным документом по договору №103 от 01.01.14 г. с ООО «Профилактика» согласно СП 3.5.137 д-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» П. 4.2.4.; П. 4.3.5.; Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и его использование»	100	
3.2. Общественная безопасность	Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции, металлодетекторами. В учреждении организована круглосуточная охрана	Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции, ручными металлодетекторами. В учреждении организована круглосуточная охрана	Акт обследования технического состояния объекта и средств охраны, принадлежащего БУК «Музей имени М.А. Врубеля» от 17.01. 2014 г.; Акт проверки антитеррористической защищенности объекта от 28.01.2014 г.; Акт проверки выполнения предприятием (организацией) мероприятий по предупреждению террористических актов, чрезвычайных ситуаций и оперативному принятию мер по ликвидации последствий, в случае их возникновения от 04.02.2014; Акт о приеме технических средств сигнализации в эксплуатацию от 15.12.2002 г. Договор №235 от 01.01.14 г. «На техническое обслуживание комплекса технических средств охраны»;	100	

			<p>Договор №235-1 от 27.12.13 г. «На техническое обслуживание тревожной сигнализации»;</p> <p>Договор №5696 от 27.12.13 г. «О централизованной охране объекта» (на январь-февраль 2014 г.);</p> <p>Договор №5696-1 от 27.12.13 «Об охране объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел» (пульт централизованной охраны);</p> <p>Договор №5696-2 ГК от 27.12.13 г. «Об охране объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел» (посредством использования тревожной кнопки);</p> <p>Договор №122 от 07.04.2014 с ООО ЧОП «Блокпост» на охрану музея (март-декабрь 2014)</p>		
3.3. Пожарная безопасность	<p>Помещения учреждения оборудованы дымовыми извещателями и автоматическими системами пожаротушения, оснащены первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Из каждого выставочного зала учреждения имеется не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>Разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей в случае пожара.</p> <p>При входе в учреждение устроено дежурное помещение пожарной охраны, в котором находятся запасные ключи от всех помещений учреждения.</p>	<p>Помещения учреждения оборудованы дымовыми извещателями и автоматическими системами пожаротушения, оснащены первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Из каждого выставочного зала учреждения имеется не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>Разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей в случае пожара.</p> <p>При входе в учреждение устроено дежурное помещение пожарной охраны, в котором находятся запасные ключи от всех помещений учреждения.</p>	<p>Акт проверки выполнения предприятием (организацией) мероприятий по предупреждению террористических актов, чрезвычайных ситуаций и оперативному принятию мер по ликвидации последствий, в случае их возникновения от 04.02.2014;</p> <p>Акт приемки системы пожарной безопасности в эксплуатацию от 14.08.2005 г. (в здании по адресу Ленина, 23);</p> <p>Акт приемки системы пожарной безопасности в эксплуатацию от 27.12.2004 г. (в здании по адресу Ленина, 3);</p> <p>Договор 002/2013-с от 01.01.2014 г. «На техническое обслуживание и периодическое освидетельствование элементов системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре»;</p> <p>Наличие плана эвакуации,</p>	100	

	В учреждении на видных местах размещена информация о запрете курения	В учреждении на видных местах размещена информация о запрете курения	расположенного на всех этажах обоих зданий музея; Наличие информации о запрете курения в доступных для посетителей местах (Ленина, 3, Ленина, 23)		
4. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей				100	
4.1. Режим работы	Работа учреждения обеспечивается в течение не менее чем 6 дней в неделю, в том числе в субботу и воскресенье. Продолжительность рабочего дня учреждения обеспечивается не менее 8 часов	Работа учреждения обеспечивается в течение не менее чем 6 дней в неделю, в том числе в субботу и воскресенье. Продолжительность рабочего дня учреждения обеспечивается не менее 8 часов	Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и его использование».	100	
4.2. Информация о работе учреждения	Информация о работе учреждения размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта	Информация о работе учреждения размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта	См. п. 11 Приложения № 29 к Приказу от 31.10.2011 г. №40 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), выполняемых государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области»	100	
5. Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осуществляющего оказание государственной услуги				100	
5.1. Публикация	Учреждением осуществляется	Учреждением осуществляется	Текстовый отчет о деятельности БУК	100	

научных каталогов	ся публикация научных каталогов по различным разделам коллекции	ся публикация научных каталогов по различным разделам коллекции	«Музей имени М.А. Врубеля» за 2014 г. Наличие изданных каталогов		
5.2. Составление электронного каталога	Ежегодно обеспечивается внесение в электронный каталог музейных предметов	Ежегодно обеспечивается внесение в электронный каталог музейных предметов	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.		
5.3. Лекционная работа	В учреждении проводятся лекции и семинары	В учреждении проводятся лекции и семинары	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Текстовый отчет о деятельности БУК «Музей имени М.А. Врубеля» за 2014 г.	100	
6. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги				100	
6.1. Кадровый состав	Штатная и фактическая численность работников учреждения обеспечивает выполнение настоящего стандарта. Сотрудники учреждения, работающие с посетителями, имеют подготовку, необходимую и достаточную для проведения экскурсий по музею.	Штатная и фактическая численность работников учреждения обеспечивает выполнение настоящего стандарта. Сотрудники учреждения, работающие с посетителями, имеют подготовку, необходимую и достаточную для проведения экскурсий по музею.	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.	100	
6.2. Образовательный уровень специалистов учреждения	Не менее 90 % от общего числа специалистов учреждения имеют высшее образование. В учреждении работают сотрудники, владеющие устным английским языком на уровне, позволяющем предоставлять услуги	Не менее 90 % от общего числа руководителей и специалистов учреждения имеют высшее образование. В учреждении работают сотрудники, владеющие устным английским языком на уровне, позволяющем предоставлять услуги	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.	100	



	иностранным гражданам (в том числе по проведению экскурсий).	иностранным гражданам (в том числе по проведению экскурсий).			
6.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров	Не реже одного раза в 5 лет работники учреждения проходят обучение на курсах повышения квалификации	Не реже одного раза в 5 лет работники учреждения проходят обучение на курсах повышения квалификации	Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.	100	
7. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги				100	
7.1. Информация, размещаемая в общественных местах	В общественных местах размещается следующая информация: - наименование учреждения; - адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и времени проведения); - о возможностях заказа экскурсии	В общественных местах размещается следующая информация: - наименование музея; - адрес, номера телефонов и маршруты проезда к музею; - режим работы музея; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и времени проведения); - о возможностях заказа экскурсии	Наличие информации в указанных местах	100	
7.2. Информация, размещаемая у входа в учреждение	У входа в учреждение размещается следующая информация: - наименование учреждения; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с	У входа в музей размещается следующая информация: - наименование учреждения; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с	Наличие указанной информации у входа в учреждение	100	

	указанием наименования и периода проведения)	указанием наименования и периода проведения)			
7.3. Информация, размещаемая в помещениях учреждения	<p>В помещениях учреждения размещается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и периода проведения) режим работы учреждения, гардероба;</li> <li>- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);</li> <li>- номера телефонов учреждения;</li> <li>- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения</li> </ul>	<p>В помещениях музея размещается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и периода проведения) режим работы учреждения, гардероба;</li> <li>- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);</li> <li>- номера телефонов учреждения;</li> <li>- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения</li> </ul>	Наличие указанной информации в помещениях учреждения	100	
7.4. Информация, размещаемая на Интернет-сайте учреждения	<p>На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование учреждения;</li> <li>- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- о проводимых и планируемых выставках, лекциях, семинарах (с указанием наименования и периода проведения);</li> <li>- о возможностях заказа экскурсий;</li> </ul>	<p>На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование учреждения;</li> <li>- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- о проводимых и планируемых выставках, лекциях, семинарах (с указанием наименования и периода проведения);</li> <li>- о возможностях заказа экскурсий;</li> </ul>	Наличие Интернет-сайта музея. Электронный ресурс: <a href="http://www.vrubel.ru">www.vrubel.ru</a>	100	

	<p>- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);</p> <p>- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения</p>	<p>- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);</p> <p>- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения</p>			
7.5. Информация об административном персонале	Работники учреждения, непосредственно взаимодействующие с посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества	Специалисты музея, непосредственно взаимодействующие с посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества	Наличие нагрудных табличек у специалистов, непосредственно взаимодействующих с посетителями	100	
8. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве о доступности государственной услуги				100	
8.1. Книга почетных посетителей	В учреждении в удобном для обозрения месте располагается книга почетных посетителей, куда посетителям по их желанию предоставляется возможность внести запись	В музее в удобном для обозрения месте располагается книга почетных посетителей, куда посетителям по их желанию предоставляется возможность внести запись	Книга почетных посетителей	100	
8.2. Книга отзывов и предложений	В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется посетителям по их требованию. Отзывы и предложения посетителей учреждения регулярно рассматриваются с принятием при	В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется посетителям по их требованию; Отзывы и предложения посетителей учреждения регулярно рассматриваются с принятием при	Книга отзывов и предложений	100	

	необходимости соответствующих мер	необходимости соответствующих мер			
8.3. Письменные обращения граждан	В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них	В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них	Копии обращений в государственное учреждение и ответов на них	100	
8.4. Обращения граждан в электронной форме	В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и предложений граждан, поступающих по электронной почте	В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов и предложений граждан, поступающих по электронной почте	Копии обращений в государственное учреждение и ответов на них	100	
8.5. Опросы потребителей государственной услуги	В учреждении организуются регулярные анкетные опросы посетителей о степени удовлетворенности доступностью и качеством предоставления услуг	В учреждении организуются регулярные анкетные опросы посетителей о степени удовлетворенности доступностью и качеством предоставления услуг	Результаты анкетных опросов потребителей услуги	100	

Директор

Трофимов Ю.В.

Приложение  
к Порядку оценки соблюдения региональных  
стандартов государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,  
находящимися в ведении  
Министерства культуры Омской области

Отчет БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»

о выполнении государственной работы

«Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов  
государственными музеями в рамках целевых программ»

за 2014 год

Цель предоставления государственной работы: создание условий для повышения качества и гарантированного удовлетворения потребности населения в услугах по обеспечению доступа к музейным предметам и музейным коллекциям

Потенциальные потребители государственной работы: граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории Омской области.

Наименование показателей (требований) к предоставлению государственной работы	Установленное значение показателя (требования)	Фактическое значение показателя (требования)	Документы, подтверждающие фактическое значение показателя (требования)	Процентная оценка степени соблюдения установленного значения показателя (требования)	Причины отклонения фактического значения от установленного
1. Показатели оценки качества государственной работы				100	
1.1. Число выставок, единиц	2	2	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2013 г. Текстовый отчет о деятельности БУК «Музей имени М.А. Врубеля» за 2012 г.	100	
1.2. Число индивидуальных и экскурсионных посещений выставок, тыс. человек.	5,4	7,6	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г. Данные анкетных опросов потребителей работы	140,7	Большой зрительский интерес к выставкам из центральных музеев: «Иван Шишкин» (ГМИИ РТ, Казань) и «Айвазовский и флот» (Центральный музей военно-морского флота, Санкт-Петербург; «Музей имени М.А. Врубеля»)
1.4. Доля потребителей, удовлетворенных качеством и	99,0	99,0	Данные анкетных опросов потребителей работы	100	

доступностью работы, процентов					
2. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы				100	
2.1. Здание, в котором размещается учреждение: Музей размещается в двух зданиях: Врубелевский корпус – ул. Ленина, 3 Генерал-губернаторский дворец – ул. Ленина, 23	Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), доступном для населения. Состояние здания, в котором располагается учреждение (включая хранилище), не является аварийным.  Здание учреждения подключено к системам централизованного отопления. Лестницы при входе в здание учреждения оборудованы пандусами и поручнями (если планировка позволяет осуществить эти работы)	Музей размещается в приспособленных зданиях, доступных для населения  Состояние Врубелевского корпуса и Генерал-губернаторского дворца (включая хранилища) не является аварийным. Оба здания музея подключены к системам централизованного отопления. Лестницы при входе в оба здания музея оборудованы поручнями, пандусы в Генерал-губернаторском дворце по адресу ул. Ленина, 23 отсутствуют, т.к. планировка здания не позволяет осуществить эти работы	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Наличие систем централизованного отопления; поручней, пандусов	100	Пандусы на лестницах в здании по адресу ул. Ленина, 23 отсутствуют, т.к. планировка здания не позволяет осуществить эти работы
2.2. Состав помещений музея	Состав помещений учреждения для выполнения государственной работы по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов государственными музеями в рамках целевых программ» включает:	Состав помещений учреждения для выполнения государственной работы по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов государственными музеями в рамках целевых программ» включает:	Приказ № 7 от 24.01.2011 г. «О нумерации и закреплении помещений музея»	100	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- экспозиционно-выставочные помещения;</li> <li>- лекционный зал;</li> <li>- помещения для хранения фондов;</li> <li>- реставрационная мастерская;</li> <li>- служебные помещения;</li> <li>- гардероб для верхней одежды посетителей;</li> <li>- место для продажи сувенирной продукции;</li> <li>- санузел для посетителей, снабженный необходимыми гигиеническими средствами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- экспозиционно-выставочные помещения;</li> <li>- лекционный зал;</li> <li>- помещения для хранения фондов;</li> <li>- реставрационные мастерские;</li> <li>- служебные помещения;</li> <li>- гардеробы для верхней одежды посетителей;</li> <li>- место для продажи сувенирной продукции</li> <li>- санузлы для посетителей, снабженные необходимыми гигиеническими средствами</li> </ul>			
2.3. Температурно-влажностный режим	Экспозиционно-выставочные помещения и помещения для хранения фондов оснащены оборудованием, обеспечивающим поддержание нормативного температурно-влажностного режима (18 +/- 2 град. С, влажность – 53%)	Экспозиционно-выставочные помещения и помещения для хранения фондов оснащены оборудованием, обеспечивающим поддержание нормативного температурно-влажностного режима (18 +/- 2 град. С, влажность – 53%)	Наличие гигрорегулируемых приточных устройств ЕММ «АЭРЭКО», терморегуляторов на системы центрального отопления, тепловых завес в зданиях музея Ленина,3 и Ленина, 23, специализированного освещения с УФ-фильтром; приборов за контролем температурно-влажностного режима: система дистанционного мониторинга параметров микроклимата (логгер testo 174Н), аспирационные психрометры, метеометры, люксометры, приборы для поддержания влажности воздуха	100	
2.4. Информатизация и компьютеризация	Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с должностными инструкциями). У учреждения имеется электронная почта, Интернет-сайт, поддерживаемый в актуальном режиме	Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с должностными инструкциями). У учреждения имеется электронная почта, Интернет-сайт, поддерживаемый в актуальном режиме	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г. Наличие электронной почты, Интернет-сайта музея. Электронный ресурс: <a href="http://www.vrubel.ru">www.vrubel.ru</a>	100	



3. Требования к законности и безопасности предоставления государственной работы				100	
3.1. Санитарное состояние	Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для посетителей помещений музея производится каждый рабочий день	Деятельность музея соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Уборка доступных для посетителей помещений музея производится каждый рабочий день	Дератизация и дезинсекция 2 раза в месяц в соответствии с нормативным документом по договору №103 от 01.01.14 г. с ООО «Профилактика» согласно СП 3.5.137 д-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» П. 4.2.4.; П. 4.3.5.; Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и его использование»	100	
3.2. Общественная безопасность	Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции, металлодетекторами.  В учреждении организована круглосуточная охрана	Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции, ручными металлодетекторами.  В учреждении организована круглосуточная охрана	Акт обследования технического состояния объекта и средств охраны, принадлежащего БУК «Музей имени М.А. Врубеля» от 17.01. 2014 г.; Акт проверки проверки антитеррористической защищенности объекта от 28.01.2014 г.; Акт проверки выполнения предприятием (организацией) мероприятий по предупреждению террористических актов, чрезвычайных ситуаций и оперативному принятию мер по ликвидации последствий, в случае их возникновения от 04.02.2014; Акт о приеме технических средств сигнализации в эксплуатацию от 15.12.2002 г. Договор №235 от 01.01.14 г. «На	100	

			<p>техническое обслуживание комплекса технических средств охраны»;</p> <p>Договор №235-1 от 27.12.13 г. «На техническое обслуживание тревожной сигнализации»;</p> <p>Договор №5696 от 27.12.13 г. «О централизованной охране объекта» (на январь-февраль 2014 г.);</p> <p>Договор №5696-1 от 27.12.13 «Об охране объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел» (пульт централизованной охраны);</p> <p>Договор №5696-2 ГК от 27.12.13 г. «Об охране объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел» (посредством использования тревожной кнопки);</p> <p>Договор №122 от 07.04.2014 с ООО ЧОП «Блокпост» на охрану музея (март-декабрь 2014)</p>		
3.3. Пожарная безопасность	<p>Помещения учреждения оборудованы дымовыми извещателями и автоматическими системами пожаротушения, оснащены первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Из каждого выставочного зала учреждения имеется не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>Разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей в случае пожара.</p> <p>При входе в учреждение устроено дежурное помещение пожарной охраны, в котором</p>	<p>Помещения учреждения оборудованы дымовыми извещателями и автоматическими системами пожаротушения, оснащены первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Из каждого выставочного зала учреждения имеется не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>Разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей в случае пожара.</p> <p>При входе в учреждение устроено дежурное помещение пожарной охраны, в котором</p>	<p>Акт проверки выполнения предприятием (организацией) мероприятий по предупреждению террористических актов, чрезвычайных ситуаций и оперативному принятию мер по ликвидации последствий, в случае их возникновения от 04.02.2014;</p> <p>Акт приемки системы пожарной безопасности в эксплуатацию от 14.08.2005 г. (в здании по адресу Ленина, 23);</p> <p>Акт приемки системы пожарной безопасности в эксплуатацию от 27.12.2004 г. (в здании по адресу Ленина, 3);</p>	100	

	находятся запасные ключи от всех помещений учреждения. В учреждении на видных местах размещена информация о запрете курения	находятся запасные ключи от всех помещений учреждения. В учреждении на видных местах размещена информация о запрете курения	Договор 002/2013-с от 01.01.2014 г. «На техническое обслуживание и периодическое освидетельствование элементов системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре»; Наличие плана эвакуации, расположенного на всех этажах обоих зданий музея; Наличие информации о запрете курения в доступных для посетителей местах (Ленина, 3, Ленина, 23)		
4. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей				100	
4.1. Режим работы	Работа учреждения обеспечивается в течение не менее чем 6 дней в неделю, в том числе в субботу и воскресенье. Продолжительность рабочего дня учреждения обеспечивается не менее 8 часов	Работа учреждения обеспечивается в течение не менее чем 6 дней в неделю, в том числе в субботу и воскресенье. Продолжительность рабочего дня учреждения обеспечивается не менее 8 часов	Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и его использование».	100	
4.2. Информация о работе учреждения	Информация о работе учреждения размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта	Информация о работе учреждения размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта	См. п. 11 Приложения № 30 к Приказу от 31.10.2011 г. №40 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), выполняемых государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области»	100	
5. Особые требования к организации работы государственного				100	

учреждения Омской области, осуществляющего выполнение государственной работы					
5.1. Проведение выставок	Учреждением осуществляется проведение выставок из фондов музея, конкурсов и иных творческих проектов в рамках целевых программ	Учреждением осуществляется проведение выставок из фондов музея, конкурсов и иных творческих проектов в рамках целевых программ	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ № 324 Росстата от 15.07.2011 г.; Текстовый отчет о деятельности БУК «Музей имени М.А. Врубеля» за 2014 г.	100	
5.2. Просветительская и образовательная деятельность	В учреждении проводятся лекции и семинары, лектории, программы, ориентированные на различные целевые аудитории	В учреждении проводятся лекции и семинары, лектории, программы, ориентированные на различные целевые аудитории	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата от 15.07.2011 г. № 324; Текстовый отчет о деятельности музея в 2014 г.	100	
6. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной работы				100	
6.1. Кадровый состав	Штатная и фактическая численность работников учреждения обеспечивает выполнение настоящего стандарта. Сотрудники учреждения, работающие с посетителями, имеют подготовку, необходимую и достаточную для проведения экскурсий по музею.	Штатная и фактическая численность работников учреждения обеспечивает выполнение настоящего стандарта. Сотрудники учреждения, работающие с посетителями, имеют подготовку, необходимую и достаточную для проведения экскурсий по музею.	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.	100	
6.2. Образовательный уровень	Не менее 90 % от общего числа специалистов учреждения имеют высшее образование.	Не менее 90 % от общего числа специалистов учреждения имеют высшее образование.	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности	100	

специалистов учреждения			музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.		
6.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров	Не реже одного раза в 5 лет работники учреждения проходят обучение на курсах повышения квалификации	Не реже одного раза в 5 лет работники учреждения проходят обучение на курсах повышения квалификации	Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.	100	
7. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы				100	
7.1. Информация, размещаемая в общественных местах	В общественных местах размещается следующая информация: - наименование учреждения; - адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и времени проведения); - о возможностях заказа экскурсии	В общественных местах размещается следующая информация: - наименование музея; - адрес, номера телефонов и маршруты проезда к музею; - режим работы музея; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и времени проведения); - о возможностях заказа экскурсии	Наличие информации в указанных местах	100	
7.2. Информация, размещаемая у входа в учреждение	У входа в учреждение размещается следующая информация: - наименование учреждения; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и периода	У входа в музей размещается следующая информация: - наименование учреждения; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и периода	Наличие указанной информации у входа в учреждение	100	

7.3. Информация, размещаемая в помещениях учреждения	<p>проведения)</p> <p>В помещениях учреждения размещается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и периода проведения)</li> <li>- режим работы учреждения, гардероба;</li> <li>- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);</li> <li>- номера телефонов учреждения;</li> <li>- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения</li> </ul>	<p>проведения)</p> <p>В помещениях музея размещается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и периода проведения)</li> <li>- режим работы учреждения, гардероба;</li> <li>- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);</li> <li>- номера телефонов учреждения;</li> <li>- о способах доведения потребителями своих отзывов, замечаний и предложений о работе учреждения</li> </ul>	Наличие указанной информации в помещениях учреждения	100	
7.4. Информация, размещаемая на Интернет-сайте учреждения	<p>На Интернет-сайте учреждения размещается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование учреждения;</li> <li>- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- о проводимых и планируемых выставках, лекциях, семинарах (с указанием наименования и периода проведения);</li> <li>- о возможностях заказа экскурсий;</li> <li>- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);</li> <li>- о способах доведения потребителями своих отзывов,</li> </ul>	<p>На Интернет-сайте музея размещается следующая информация:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- наименование учреждения;</li> <li>- адрес, номера телефонов и маршруты проезда к учреждению;</li> <li>- режим работы учреждения;</li> <li>- о проводимых и планируемых выставках, лекциях, семинарах (с указанием наименования и периода проведения);</li> <li>- о возможностях заказа экскурсий;</li> <li>- перечень оказываемых учреждением услуг, в том числе платных (с указанием стоимости услуги);</li> <li>- о способах доведения потребителями своих отзывов,</li> </ul>	Наличие Интернет-сайта музея. Электронный ресурс: <a href="http://www.vrubel.ru">www.vrubel.ru</a>	100	

	замечаний и предложений о работе учреждения	замечаний и предложений о работе учреждения			
7.5. Информация об административном персонале	Работники учреждения, непосредственно взаимодействующие с посетителями, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества	Специалисты музея, непосредственно взаимодействующие с посетителями музея, имеют нагрудные таблички с указанием фамилии, имени и отчества	Наличие нагрудных табличек у специалистов, непосредственно взаимодействующих с посетителями	100	
8. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве о доступности государственной работы				100	
8.1. Книга почетных посетителей	В учреждении в удобном для обозрения месте располагается книга почетных посетителей, куда посетителям по их желанию предоставляется возможность внести запись	В музее в удобном для обозрения месте располагается книга почетных посетителей, куда посетителям по их желанию предоставляется возможность внести запись	Книга почетных посетителей	100	
8.2. Книга отзывов и предложений	В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется посетителям по их требованию. Отзывы и предложения посетителей учреждения регулярно рассматриваются с принятием при необходимости соответствующих мер	В учреждении имеется книга отзывов и предложений, которая предоставляется посетителям по их требованию; Отзывы и предложения посетителей учреждения регулярно рассматриваются с принятием при необходимости соответствующих мер	Книга отзывов и предложений	100	
8.3. Письменные обращения граждан	В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них	В учреждении организуется прием, регистрация, рассмотрение письменных предложений, заявлений, жалоб граждан и подготовка в месячный срок ответов на них	Копии обращений в государственное учреждение и ответов на них	100	
8.4. Обращения граждан в	В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов	В учреждении организуется прием и рассмотрение отзывов	Копии обращений в государственное учреждение и	100	

электронной форме	и предложений граждан, поступающих по электронной почте	и предложений граждан, поступающих по электронной почте	ответов на них		
8.5. Опросы потребителей государственной услуги	В учреждении организуются регулярные анкетные опросы посетителей о степени удовлетворенности доступностью и качеством предоставления услуг	В учреждении организуются регулярные анкетные опросы посетителей о степени удовлетворенности доступностью и качеством предоставления услуг	Результаты анкетных опросов потребителей услуги	100	

Директор

Ю.В. Трофимов



Приложение к Порядку оценки соблюдения региональных  
стандартов государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,  
находящимися в ведении  
Министерства культуры Омской области

Отчет БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»

о выполнении государственной работы

«Работа по формированию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской

Федерации»

за 2014 год

Цель предоставления государственной работы: создание базовых условий для сохранения, обеспечения безопасности и эффективности учета Музейного фонда Российской Федерации.

Категории потребителей государственной работы: общество в целом.

Наименование требований к предоставлению государственной работы	Установленное значение показателя (требования)	Фактическое значение показателя (требования)	Документы, подтверждающие фактическое значение показателя (требования)	Процентная оценка степени соблюдения установленного значения показателя (требования)	Причины отклонения фактического значения от установленного
1. Показатели оценки качества государственной работы				100	
1.1. Доля отреставрированных предметов основного фонда, процентов	3,0	3,1	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.	103,3	
1.2. Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, процентов	1,1	1,3	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.	118,2	В музейный каталог внесено 100% предметов музейного фонда, включая предметы, поступившие в музейный фонд в 2014 г.
1.3. Доля экспозиционно-выставочных площадей и площадей фондохранилищ, оборудованных охранно-пожарной сигнализацией, процентов	100	100	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.	100	
1.4. Количество предметов, поступивших в музейный фонд, единиц	300	344	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.	114,7	Фактическое количество предметов, поступивших в музейный фонд,

					включая закуп, дары
2. Требования к материально-техническому обеспечению выполнения государственной работы					
2.1. Здание, в котором размещается учреждение Музей размещается в двух зданиях: Врубелевский корпус – ул. Ленина,3 Генерал-губернаторский дворец – ул. Ленина, 23	<p>Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), доступном для населения.</p> <p>Состояние здания, в котором располагается учреждение (включая хранилище), не является аварийным.</p> <p>Здание учреждения подключено к системам централизованного отопления.</p> <p>Лестницы при входе в здание учреждения оборудованы пандусами и поручнями (если планировка позволяет осуществить эти работы)</p>	<p>Музей размещается в приспособленных зданиях, доступных для населения</p> <p>Состояние Врубелевского корпуса и Генерал-губернаторского дворца (включая хранилища) не является аварийным.</p> <p>Оба здания музея подключены к системам централизованного отопления.</p> <p>Лестницы при входе в оба здания музея оборудованы поручнями, пандусы отсутствуют в Генерал-губернаторском дворце по адресу ул. Ленина, 23, т.к. планировка здания не позволяет осуществить эти работы</p>	<p>Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.;</p> <p>Наличие систем централизованного отопления; поручней, пандусов</p>	100	Пандусы на лестницах в здании по адресу ул. Ленина, 23 отсутствуют, т.к. планировка здания не позволяет осуществить эти работы
2.2. Состав помещений музея	Состав помещений учреждения для выполнения государственной работы по формированию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации включает: - экспозиционно-выставочные помещения;	Состав помещений учреждения для выполнения государственной работы по формированию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации включает: - экспозиционно-выставочные помещения;	Приказ № 7 от 24.01.2011 г. «О нумерации и закреплении помещений музея»	100	

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лекционный зал;</li> <li>- помещения для хранения фондов;</li> <li>- реставрационная мастерская;</li> <li>- служебные помещения;</li> <li>- гардероб для верхней одежды посетителей;</li> <li>- место для продажи сувенирной продукции;</li> <li>- санузел для посетителей, снабженный необходимыми гигиеническими средствами</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- лекционный зал;</li> <li>- помещения для хранения фондов;</li> <li>- реставрационные мастерские;</li> <li>- служебные помещения;</li> <li>- гардеробы для верхней одежды посетителей;</li> <li>- место для продажи сувенирной продукции</li> <li>- санузлы для посетителей, снабженные необходимыми гигиеническими средствами</li> </ul>			
2.3. Температурно-влажностный режим	Экспозиционно-выставочные помещения и помещения для хранения фондов оснащены оборудованием, обеспечивающим поддержание нормативного температурно-влажностного режима (18 +/- 2 град. С, влажность – 53%)	Экспозиционно-выставочные помещения и помещения для хранения фондов оснащены оборудованием, обеспечивающим поддержание нормативного температурно-влажностного режима (18 +/- 2 град. С, влажность – 53%)	Наличие гигрорегулируемых приточных устройств ЕММ «АЭРЭКО», терморегуляторов на системы центрального отопления, тепловых завес в зданиях музея Ленина,3 и Ленина, 23, специализированного освещения с УФ-фильтром; приборов за контролем температурно-влажностного режима: система дистанционного мониторинга параметров микроклимата (логгер testo 174Н), аспирационные психрометры, метеометры, люксометры, приборы для поддержания влажности воздуха	100	
2.4. Информатизация и компьютеризация	Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с должностными инструкциями). У учреждения имеется электронная почта, Интернет-сайт, поддерживаемый в актуальном режиме	Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с должностными инструкциями). У учреждения имеется электронная почта, Интернет-сайт, поддерживаемый в актуальном режиме	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.	100	

3. Требования к законности и безопасности предоставления государственной работы				100	
3.1. Санитарное состояние	Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для посетителей помещений музея производится каждый рабочий день	Деятельность музея соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для посетителей помещений музея производится каждый рабочий день	Дератизация и дезинсекция 2 раза в месяц в соответствии с нормативным документом по договору №103 от 01.01.14 г. с ООО «Профилактика» согласно СП 3.5.137 д-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» П. 4.2.4.; П. 4.3.5.; Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и его использование»	100	
3.2. Общественная безопасность	Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции, металлодетекторами.  В учреждении организована круглосуточная охрана	Учреждение оборудовано системами видеонаблюдения, кнопкой экстренного вызова полиции, ручными металлодетекторами. В учреждении организована круглосуточная охрана	Акт обследования технического состояния объекта и средств охраны, принадлежащего БУК «Музей имени М.А. Врубеля» от 17.01. 2014 г.; Акт проверки антитеррористической защищенности объекта от 28.01.2014 г.; Акт проверки выполнения предприятием (организацией) мероприятий по предупреждению террористических актов, чрезвычайных ситуаций и оперативному принятию мер по ликвидации последствий, в случае их возникновения от 04.02.2014; Акт о приеме технических средств сигнализации в эксплуатацию от 15.12.2002 г. Договор №235 от 01.01.14 г. «На	100	

			<p>техническое обслуживание комплекса технических средств охраны»;</p> <p>Договор №235-1 от 27.12.13 г. «На техническое обслуживание тревожной сигнализации»;</p> <p>Договор №5696 от 27.12.13 г. «О централизованной охране объекта» (на январь-февраль 2014 г.);</p> <p>Договор №5696-1 от 27.12.13 «Об охране объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел» (пульт централизованной охраны);</p> <p>Договор №5696-2 ГК от 27.12.13 г. «Об охране объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел» (посредством использования тревожной кнопки);</p> <p>Договор №122 от 07.04.2014 с ООО ЧОП «Блокпост» на охрану музея (март-декабрь 2014)</p>		
3.3. Пожарная безопасность	<p>Помещения учреждения оборудованы дымовыми извещателями и автоматическими системами пожаротушения, оснащены первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Из каждого выставочного зала учреждения имеется не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>Разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей в случае пожара.</p> <p>При входе в учреждение устроено дежурное</p>	<p>Помещения учреждения оборудованы дымовыми извещателями и автоматическими системами пожаротушения, оснащены первичными средствами пожаротушения.</p> <p>Из каждого выставочного зала учреждения имеется не менее двух эвакуационных выходов.</p> <p>Разработан план эвакуации экспонатов и других ценностей в случае пожара.</p> <p>При входе в учреждение устроено дежурное помещение пожарной охраны, в котором</p>	<p>Акт проверки выполнения предприятием (организацией) мероприятий по предупреждению террористических актов, чрезвычайных ситуаций и оперативному принятию мер по ликвидации последствий, в случае их возникновения от 04.02.2014;</p> <p>Акт приемки системы пожарной безопасности в эксплуатацию от 14.08.2005 г. (в здании по адресу Ленина, 23);</p> <p>Акт приемки системы пожарной безопасности в эксплуатацию от 27.12.2004 г. (в здании по адресу Ленина, 3);</p>	100	

	помещение пожарной охраны, в котором находятся запасные ключи от всех помещений учреждения. В учреждении на видных местах размещена информация о запрете курения	находятся запасные ключи от всех помещений учреждения.  В учреждении на видных местах размещена информация о запрете курения	Договор 002/2013-с от 01.01.2014 г. «На техническое обслуживание и периодическое освидетельствование элементов системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре»; Наличие плана эвакуации, расположенного на всех этажах обоих зданий музея; Наличие информации о запрете курения в доступных для посетителей местах (Ленина, 3, Ленина, 23)		
4. Требования, обеспечивающие доступность государственной работы для потребителей				100	
4.1. Режим работы	Работа учреждения обеспечивается в течение не менее чем 6 дней в неделю, в том числе в субботу и воскресенье. Продолжительность рабочего дня учреждения обеспечивается не менее 8 часов	Работа учреждения обеспечивается в течение не менее чем 6 дней в неделю, в том числе в субботу и воскресенье. Продолжительность рабочего дня учреждения обеспечивается не менее 8 часов	Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и его использование».	100	
4.2. Информация о работе учреждения	Информация о работе учреждения размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта	Информация о работе учреждения размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта	См. п. 11 Приложения № 28 к Приказу от 31.10.2011 г. №40 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), выполняемых государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области»	100	
5. Особые требования к организации работы				100	

государственного учреждения Омской области, осуществляющего выполнение государственной работы					
5.1. Публикация научных каталогов	Учреждением осуществляется публикация научных каталогов по различным разделам коллекции	Учреждением осуществляется публикация научных каталогов по различным разделам коллекции	Текстовый отчет о деятельности БУК «Музей имени М.А. Врубеля» за 2014 г. Наличие изданных каталогов	100	
5.2. Реставрация музейных ценностей и музейных коллекций	В соответствии с бюджетным финансированием ежегодно осуществляется реставрация музейных ценностей и музейных коллекций	В соответствии с бюджетным финансированием ежегодно осуществляется реставрация музейных ценностей и музейных коллекций	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Текстовый отчет о деятельности БУК «Музей имени М.А. Врубеля» за 2014 г.	100	
5.3. Составление электронного каталога	Ежегодно обеспечивается внесение в электронный каталог музейных предметов.	Ежегодно обеспечивается внесение в электронный каталог музейных предметов.	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Текстовый отчет о деятельности БУК «Музей имени М.А. Врубеля» за 2014 г.	100	
5.4. Лекционная работа	В учреждении проводятся лекции и семинары.	В учреждении проводятся лекции и семинары.	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Текстовый отчет о деятельности БУК «Музей имени М.А. Врубеля» в 2014 г.	100	
6. Требования к кадровому обеспечению выполнения государственной				100	



работы					
6.1. Кадровый состав	Штатная и фактическая численность работников учреждения обеспечивает выполнение настоящего стандарта. Сотрудники учреждения, работающие с посетителями, имеют подготовку, необходимую и достаточную для проведения экскурсий по музею.	Штатная и фактическая численность работников учреждения обеспечивает выполнение настоящего стандарта. Сотрудники учреждения, работающие с посетителями, имеют подготовку, необходимую и достаточную для проведения экскурсий по музею.	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.	100	
6.2. Образовательный уровень специалистов учреждения	Не менее 70 % от общего числа специалистов учреждения имеют высшее образование. В учреждении работают сотрудники, владеющие устным английским языком на уровне, позволяющем предоставлять услуги иностранным гражданам (в том числе по проведению экскурсий).	Не менее 70 % от общего числа руководителей и специалистов учреждения имеют высшее образование. В учреждении работают сотрудники, владеющие устным английским языком на уровне, позволяющем предоставлять услуги иностранным гражданам (в том числе по проведению экскурсий).	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г., приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.	100	
6.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров	Не реже одного раза в 5 лет работники учреждения проходят обучение на курсах повышения квалификации	Не реже одного раза в 5 лет работники учреждения проходят обучение на курсах повышения квалификации	Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г. Текстовый отчет о деятельности БУК «Музей имени М.А. Врубеля» за 2014 г.	100	
7. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной работы				100	
7.1. Информация, размещаемая в общественных местах	В общественных местах размещается следующая информация: - наименование учреждения; - адрес, номера телефонов и	В общественных местах размещается следующая информация: - наименование музея; - адрес, номера телефонов и	Наличие информации в указанных местах	100	

	маршруты проезда к учреждению; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и времени проведения); - о возможностях заказа экскурсии	маршруты проезда к музею; - режим работы музея; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и времени проведения); - о возможностях заказа экскурсии			
7.2. Информация, размещаемая у входа в учреждение	У входа в учреждение размещается следующая информация: - наименование учреждения; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и периода проведения)	У входа в музей размещается следующая информация: - наименование учреждения; - режим работы учреждения; - о проводимых и планируемых выставках, лекциях и семинарах (с указанием наименования и периода проведения)	Наличие указанной информации у входа в учреждение	100	
8. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве о доступности выполнения государственной работы	Требования к организации учета мнения потребителей о качестве о доступности выполнения государственной работы не установлены	Требования к организации учета мнения потребителей о качестве о доступности выполнения государственной работы не установлены	Приложение № 28 к Приказу от 31.10.2011 г. №40 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), выполняемых государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области»		

Директор

Ю.В. Трофимов

Приложение  
к Порядку оценки соблюдения региональных  
стандартов государственных услуг (работ),  
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,  
находящимися в ведении  
Министерства культуры Омской области

Отчет БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»

о выполнении государственной работы

«Работа по организации мероприятий по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного  
наследия»

за 2014 год

Цель предоставления государственной услуги: поддержание надлежащего состояния объектов культурного наследия.

Категории потребителей государственной услуги: общество в целом.

Наименование показателей (требований) к предоставлению государственной услуги	Установленное значение показателя (требования)	Фактическое значение показателя (требования)	Документы, подтверждающие фактическое значение показателя (требования)	Процентная оценка степени соблюдения установленного значения показателя (требования)	Причины отклонения фактического значения от установленного
1. Показатели оценки качества государственной услуги (работы)				100	
1.2. Доля видов ремонтно-реставрационных работ, выполненных на объектах культурного наследия, процентов	0	0	Отчет о выполнении учреждением государственного задания за 2014 год, предоставляемый в Министерство культуры Омской области	100	На 2014 г. данные виды работы не были предусмотрены государственным заданием
2. Требования к материально-техническому обеспечению оказания (выполнения) государственной услуги (работы)				100	
2.1. Здание, в котором размещается учреждение Музей размещается в двух зданиях: Врубелевский корпус – ул. Ленина,3 Генерал-губернаторский дворец – ул. Ленина, 23	Учреждение размещается в специально предназначенном либо приспособленном здании (помещении), доступном для населения. Состояние здания, в котором располагается учреждение (включая хранилище), не является аварийным. Здание учреждения подключено к системам централизованного	Музей размещается в приспособленных зданиях, доступных для населения  Состояние Врубелевского корпуса и Генерал-губернаторского дворца (включая хранилища) не является аварийным. Оба здания музея подключены к системам	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Наличие систем централизованного отопления; поручней, пандусов	100	Пандусы на лестницах в здании по адресу ул. Ленина, 23 отсутствуют, т.к. планировка здания не позволяет осуществить эти работы

	отопления. Лестницы при входе в здание учреждения оборудованы пандусами и поручнями (если планировка позволяет осуществить эти работы)	централизованного отопления. Лестницы при входе в оба здания музея оборудованы поручнями, пандусы отсутствуют, т.к. планировка здания не позволяет осуществить эти работы			
2.2. Информатизация и компьютеризация	Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с должностными инструкциями). У учреждения имеется электронная почта, Интернет-сайт, поддерживаемый в актуальном режиме	Рабочие места для сотрудников учреждения оборудованы персональными компьютерами, в том числе с выходом в сеть Интернет (в соответствии с должностными инструкциями). У учреждения имеется электронная почта, Интернет-сайт, поддерживаемый в актуальном режиме	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.	100	
3. Требования к законности и безопасности предоставления государственной услуги				100	
3.1. Санитарное состояние	Деятельность учреждения соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам. Уборка доступных для посетителей помещений музея производится каждый рабочий день	Деятельность музея соответствует установленным государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам Уборка доступных для посетителей помещений музея производится каждый рабочий день	Дератизация и дезинсекция 2 раза в месяц в соответствии с нормативным документом по договору №103 от 01.01.14 г. с ООО «Профилактика» согласно СП 3.5.137 д-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и осуществлению дезинфекционной деятельности» П. 4.2.4.; П. 4.3.5.; Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и его использование»	100	
3.2. Безопасность работ	Принимаются меры для обеспечения соблюдения строительных норм и правил при проведении ремонтно-	Принимаются меры для обеспечения соблюдения строительных норм и правил при проведении ремонтно-	Проведение инструктажей по технике безопасности, видам работ, должностям (профессиям); Журнал первичного инструктажа; Журнал	100	

	реставрационных работ	реставрационных работ	планового инструктажа; Журнал внепланового инструктажа. Инструкции по технике безопасности по видам работ, должностям (профессиям)		
3.3. Общественная безопасность	В учреждении организована круглосуточная охрана	В учреждении организована круглосуточная охрана	Договор №5696 от 27.12.13 г. «О централизованной охране объекта» (на январь-февраль 2014 г.); Договор №5696-1 от 27.12.13 «Об охране объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел» (пульт централизованной охраны); Договор №5696-2 ГК от 27.12.13 г. «Об охране объектов подразделениями вневедомственной охраны при органах внутренних дел» (посредством использования тревожной кнопки); Договор №122 от 07.04.2014 с ООО ЧОП «Блокпост» на охрану музея (март-декабрь 2014)	100	
3.4. Пожарная безопасность	Помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и оснащены первичными средствами пожаротушения.	Помещения учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и оснащены первичными средствами пожаротушения.	Акт проверки выполнения предприятием (организацией) мероприятий по предупреждению террористических актов, чрезвычайных ситуаций и оперативному принятию мер по ликвидации последствий, в случае их возникновения от 04.02.2014; Акт приемки системы пожарной безопасности в эксплуатацию от 14.08.2005 г. (в здании по адресу Ленина, 23); Акт приемки системы пожарной безопасности в эксплуатацию от 27.12.2004 г. (в здании по адресу Ленина, 3); Договор 002/2013-с от 01.01.2014 г. «На техническое обслуживание и периодическое освидетельствование элементов системы пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре»; Наличие плана эвакуации, расположенного на всех этажах обоих зданий музея; Наличие информации о запрете курения в доступных для посетителей местах (Ленина, 3, Ленина, 23)	100	

4. Требования, обеспечивающие доступность государственной услуги для потребителей				100	
4.1. Режим работы	График (режим) работы учреждения устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего служебного распорядка учреждения с учетом специфики выполнения государственной работы и типа учреждения	График (режим) работы учреждения устанавливается в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской Федерации и внутреннего служебного распорядка учреждения с учетом специфики выполнения государственной работы и типа учреждения	Правила внутреннего трудового распорядка, утвержденные 02.10.2007 г. Гл.5 «Рабочее время и его использование».	100	
4.2. Информация о работе учреждения	Информация о работе учреждения размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта	- размещается в соответствии с требованиями п. 11 настоящего стандарта	См. п. 11	100	
5. Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осуществляющего оказание государственной услуги	Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осуществляющего выполнение государственной работы, не установлены	Особые требования к организации работы государственного учреждения Омской области, осуществляющего выполнение государственной работы, не установлены	Приложение № 34 к Приказу от 31.10.2011 г. №40 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), выполняемых государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области»		
6. Требования к кадровому обеспечению оказания государственной услуги				100	
6.1. Кадровый состав	Структура и штатное расписание учреждения устанавливается с учетом	Структура и штатное расписание учреждения устанавливается с учетом	Штатное расписание музея на 01.01.2015, утвержденное приказами № 436/01-14 от 20.11.2012, № 249/01-17 от 01.10.2014	100	

	объемов и сложности выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных средств	объемов и сложности выполняемых работ, а также выделяемых бюджетных средств			
6.2. Образовательный уровень специалистов учреждения	Не менее 50 % от общего числа специалистов учреждения имеют высшее или средне специальное образование.	Не менее 50 % от общего числа специалистов учреждения имеют высшее или средне специальное образование	Форма федерального статистического наблюдения № 8-НК «Сведения о деятельности музея» за 2014 г. Приказ Росстата № 324 от 15.07.2011 г.; Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.	100	
6.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров	Не реже одного раза в 5 лет работники учреждения проходят обучение на курсах повышения квалификации	Не реже одного раза в 5 лет работники учреждения проходят обучение на курсах повышения квалификации	Форма статистической отчетности по кадрам гос. учреждения БУК «Музей имени М.А. Врубеля» на 01.01.2015 от 12.01.2015 г.	100	
7. Требования к информационному обеспечению потребителей государственной услуги				100	
7.1. Информация, размещаемая у входа в учреждение	У входа в учреждение размещается следующая информация: - наименование учреждения; - режим работы учреждения;	У входа в музей размещается следующая информация: - наименование учреждения; - режим работы учреждения;	Наличие указанной информации у входа в учреждение	100	
7.2. Информация, размещаемая в помещениях учреждения	В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация о телефонах и режиме приема руководителя учреждения и его заместителей	В помещениях учреждения в удобном для обозрения месте размещается информация о телефонах и режиме приема руководителя учреждения и его заместителей	Наличие указанной информации в помещениях учреждения	100	
7.3. Информация, размещаемая на объекте культурного наследия	На объектах культурного наследия регионального значения размещаются информационные надписи и обозначения по единому образцу	На объектах культурного наследия регионального значения размещаются информационные надписи и обозначения по единому образцу	Наличие указанной информации на объектах культурного наследия регионального значения	100	
7.4. Информация, размещаемая на Интернет-сайте	На Интернет-сайте учреждения и/или Министерства культуры	На Интернет-сайте музея и Министерства культуры Омской области размещается	Наличие указанной информации на Интернет-сайте музея и сайте Министерства культуры омской области.	100	



учреждения и / или Министерства культуры Омской области	Омской области размещается следующая информация: - наименование объекта культурного наследия регионального значения; - фотография объекта культурного наследия регионального значения; - местонахождение объекта (кроме объектов археологического значения); - датировка (если установлена); - автор (если установлен); - современное использование; - основные направления использования в прошлом (если установлены)	следующая информация:  - наименование объекта культурного наследия регионального значения; - фотографии объектов культурного наследия регионального значения; - местонахождение объекта;  - датировка;  - авторы; - современное использование; - основные направления использования в прошлом	Электронный ресурс: <a href="http://www.vrubel.ru">www.vrubel.ru</a> , <a href="http://www.sibmincult.ru">www.sibmincult.ru</a>		
8. Требования к организации учета мнения потребителей о качестве о доступности выполнения государственной услуги	Требования к организации учета мнения потребителей о качестве о доступности выполнения государственной работы не установлены	Требования к организации учета мнения потребителей о качестве о доступности выполнения государственной работы не установлены	Приложение № 34 к Приказу от 31.10.2011 г. №40 «Об утверждении региональных стандартов государственных услуг (работ), выполняемых государственными учреждениями Омской области, функции учредителя которых осуществляет Министерство культуры Омской области»		

Директор

Ю.В. Трофимов

Пояснительная записка  
к отчету об оказании государственной услуги  
«Услуга по публичному предоставлению музейных предметов и музейных коллекций»  
БУК Омской области «Омским областным музеем изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»  
за 2014 г.

1. Выводы о степени соблюдения регионального стандарта Государственной услуги.

Государственная услуга соответствует региональным нормативам – региональному стандарту государственной услуги «Услуга по публичному предоставлению музейных предметов и музейных коллекций».

2. Предложения необходимых мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной услуги.

2.1. В связи с продолжением работы по каталогизации собрания БУК «Музей имени М.А. Врубеля» необходимо финансирование издания уже подготовленных каталогов коллекции живописи музея «Отечественные художники XX–XXI вв.» – **500 тыс. руб.** и «Хрустальный дворец. Художественное стекло XVIII – начала XXI века из собрания ООМИИ им. М.А. Врубеля» – **200 тыс. руб.**

3. Предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной услуги. Изменение регионального стандарта не требуется.

Директор

Ю.В. Трофимов

Пояснительная записка  
к отчету о выполнении государственной работы  
«Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов  
государственными музеями в рамках целевых программ» БУК Омской области «Омским областным музеем  
изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»  
за 2014 год

1. Выводы о степени соблюдения регионального стандарта Государственной работы.

Государственная работа соответствует региональным нормативам – региональному стандарту государственной работы «Работа по организации и проведению фестивалей, конкурсов, выставок, мероприятий и иных творческих проектов государственными музеями в рамках целевых программ».

2. Предложения необходимых мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной работы.

2.1. В связи с организацией ежегодной XIX Всероссийской (с международным участием) конференции «Декабрьские диалоги», посвященной памяти первого директора музея Ф.В. Мелехина БУК «Музей имени М.А. Врубеля» в 2015 г. нуждается в целевом финансировании на ее проведение и издание сборника материалов уже состоявшейся в 2014 г., XVIII конференции – **200 тыс. руб.** Так же необходимо целевое финансирование нового творческого проекта музейного Театра живописи – спектакля о г. Омске и омских художниках – **500 тыс. руб.**

3. Предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной работы. Изменение регионального стандарта не требуется.

Директор

Ю.В. Трофимов

Пояснительная записка  
к отчету о выполнении государственной работы «Работа по формированию, хранению, изучению и обеспечению  
сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации»  
БУК Омской области «Омским областным музеем изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»  
за 2014 г.

1. Выводы о степени соблюдения регионального стандарта Государственной работы.

Государственная услуга соответствует региональным нормативам – региональному стандарту государственной работы «Работа по формированию, хранению, изучению и обеспечению сохранности предметов Музейного фонда Российской Федерации».

2. Предложения необходимых мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной услуги.

2.1. В настоящее время музей обладает высококвалифицированным составом специалистов-реставраторов, реализующим долговременные программы по реставрации музейной коллекции. Однако музей нуждается в целевом финансировании на укрепление материальной базы реставрационных мастерских: приобретение современного дорогостоящего оборудования – **2,5 млн. руб.**; проведение международного научно-практического семинара по изучению и реставрации западноевропейской живописи в июне 2015 г. – **300 тыс. руб.**; стажировки реставраторов, хранителей и сотрудников отдела учета в ведущих музейных центрах страны – **200 тыс. руб.**

3. Предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной работы. Изменение регионального стандарта не требуется.

Директор

Ю.В. Трофимов

## Пояснительная записка

к отчету о выполнении государственной работы «Работа по организации мероприятий по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия»

БУК Омской области «Омским областным музеем изобразительных искусств имени М.А. Врубеля»  
за 2014 г.

### 1. Выводы о степени соблюдения регионального стандарта Государственной работы.

Государственная услуга соответствует региональным нормативам – региональному стандарту государственной работы «Работа по организации мероприятий по проведению ремонтно-реставрационных работ на объектах культурного наследия».

### 2. Предложения необходимых мер по обеспечению соблюдения регионального стандарта государственной услуги.

2.1. В виду состояния памятника истории и культуры – здания по адресу ул. Ленина, 3, необходимы ремонтно-реставрационные работы подземной галереи. Все работы по проектно-сметной документации проведены. Необходимое финансирование – **45 млн. руб.**

2.2. В связи с созданием нового корпуса музея в рамках подготовки к празднованию 300-летия Омска и реализации проекта «Эрмитаж-Сибирь» необходима реконструкция объекта культурного наследия «Здание страхового общества “Саламандра”» по ул. Музейная, д. 4 для размещения в нем БУК Омской области «Омский областной музей изобразительных искусств имени М.А. Врубеля».

2.3. С учетом инженерного обследования в 2011 г. памятника истории и культуры регионального значения «Дворец Генерал-губернатора Западной Сибири», расположенного по адресу: ул. Ленина, 23, – этот корпус музея нуждается в ремонтно-реставрационных работах, в т.ч. гидроизоляции стен, капитального ремонта систем отопления, водоснабжения, канализации; капитального ремонта полов. В ходе реставрации памятника предполагается восстановление исторических интерьеров Генерал-губернаторского дворца.

3. Предложения о возможных изменениях регионального стандарта государственной работы. Изменение регионального стандарта не требуется.

Директор

Ю.В. Трофимов